



LE VOYAGEUR
Liner

GRILLE TECHNIQUE • COLLECTION 2021



LINER

IVECO DAILY 7.5 T



NOS MODÈLES



8.3 GD



8.3 BD



8.7 BD



8.7 GD



8.7 QD



9.3 GD CAR



9.3 GD



9.3 QD CAR



9.3 QD QUAD



9.3 QD



9.3 BD



IVECO DAILY 7,5 T

	8.3 GD ET BD	8.7 GD ET BD	8.7 QD
DIMENSIONS			
Longueur totale (mm)	8300	8740	8740
Largeur totale (mm)	2410	2410	2410
Hauteur totale (mm)	3440	3440	3440
Empattement (mm)	4350	4750	4750
Banquette de salon à gauche (mm)	1260 / 1660	1660	1440
Banquette de salon à droite (mm)	940 / 1270	1270	950
Lit arrière (L x l mm)	2000 x 800 x 2 / 2200 x 1500	LJ : 2000 x 800 x 2	1950 x 1470
Porte de soute (l x H en mm)	1260 x 1260 LAT	1260 x 1260 LAT	1260 x 1260 LAT
POIDS			
Poids maxi. en charge tech. admissible (kg)	7490	7490	7490
Poids en ordre de marche (kg)	5800	5950	5950
Charge utile (kg)	1990	1990	1990
Poids tractable (kg)	2510	2510	2510
CHASSIS - MOTORISATION			
Moteur Diesel en ligne (cylindres)	4	4	4
Cylindrée (L)	3	3	3
Couple maxi (Nm)	430	430	430
Classe d'émission	EURO 6-D	EURO 6-D	EURO 6-D
Puissance CV Din	180	180	180
Réservoir de carburant (L)	90	90	90
Boîte de vitesses	Man. 6 rapports	Man. 6 rapports	Man. 6 rapports
Alternateur	14 V / 220 A	14 V / 220A	14 V / 220A
Pneumatiques "4 saisons"	225 / 75 R16	225 / 75 R16	225 / 75 R16



9.3 QD CAR	9.3 GD CAR	9.3 QD QUAD	9.3 QD ET GD
9300	9300	9300	9300
2410	2410	2410	2410
3440	3440	3440	3440
5100	5100	5100	5100
1440	1440	1440	1750 / 1975
950	950	1050	1230 / 1450
2000 x 1470	2000 x 800 x 2	1950 x 1470	1950 x 1470 / 2000 x 800 x 2
1910 x 1750 AR	1910 x 1750 AR	1910 x 1750 AR	1260 x 1260 LAT
7490	7490	7490	7490
6150	6150	6050	6050
1490	1490	1590	1590
2510	2510	2510	2510
4	4	4	4
3	3	3	3
430	430	430	430
EURO 6-D	EURO 6-D	EURO 6-D	EURO 6-D
180	180	180	180
90	90	90	90
Man. 6 rapports	Man. 6 rapports	Man. 6 rapports	Man. 6 rapports
14 V / 220 A			
225 / 75 R16			



IVECO DAILY 7,5 T

	8.3 GD ET BD	8.7 GD ET BD	8.7 QD	9.3 QD CAR	9.3 GD CAR	9.3 QD QUAD	9.3 QD ET GD
COCKPIT & SIGNALISATION							
Climatisation de la cabine	■	■	■	■	■	■	■
Régulateur de vitesse	■	■	■	■	■	■	■
Rétroviseurs, grand angle, rétro. d'approche coté trottoir	■	■	■	■	■	■	■
Sièges conducteur et passager SKA sans suspension	■	■	■	■	■	■	■
Isolation cabine (voir déf. Meier)	■	■	■	■	■	■	■
Store électrique de pare-brise, isolant thermique	■	■	■	■	■	■	■
Double vitrage de baies cabine	■	■	■	■	■	■	■
Phare de route et antibrouillard halogène	■	■	■	■	■	■	■
Kit de panne (triangle et lampe de signalisation, pharmacie, cale)	■	■	■	■	■	■	■
Double ajustement de la colonne de direction	■	■	■	■	■	■	■
HABITACLE							
Habillage plafond et parois intérieures en revêtement textile (avantage acoustique)	■	■	■	■	■	■	■
Sellerie en mousse haute densité et aux formes ergonomiques	■	■	■	■	■	■	■
Lanterneau Heki 3 en salon avec occultation plissée et moustiquaire	■	■	■	■	■	■	■
Lanterneau Midi Heki en chambre avec occultation plissée et moustiquaire	■	■	■	■	■	■	■
Vitrine bar avec éclairage LED	■	■	■	■	■	■	■
Meuble TV en salon	■	■	■	■	■	■	■
Coffre-fort	■	■	■	■	■	■	■
Rampes d'arrimage en garage	■	■	■	■	■	■	■
Revetement de sol PVC	■	■	■	■	■	■	■
Moquettes cabine, salon, cuisine, sdb et chambre	■	■	■	■	■	■	■
Store pare-brise électrique	■	■	■	■	■	■	■
ELECTRICITE							
Batterie cellule: 1 x 250 Ah au gel	■	■	■	■	■	■	■
Chargeur 2 x 18Ah	■	■	■	■	■	■	■
Prise 12v et 230v dans chaque espace de vie, commutable avec le convertisseur 1800W (option) pour les prises 230v	■	■	■	■	■	■	■
Port USB	■	■	■	■	■	■	■
Précablage : antenne satellite, TV en chambre, convertisseur 1800W	■	■	■	■	■	■	■
Haut-parleurs Alpine : 2 voies éclatées 17cm en salon, 2 voies 13cm en chambre	■	■	■	■	■	■	■
Caméra de recul	■	■	■	■	■	■	■
Alarme volumétrique et périmétrique (avec protection des portillons extérieurs)	■	■	■	■	■	■	■
Panneau solaire : 1 x 175W	■	■	■	■	■	■	■
Afficheur du niveau de charge des batteries cellule	■	■	■	■	■	■	■
Câble alimentation électrique sur enrouleur automatique 10ML	■	■	■	■	■	■	■

IVECO DAILY 7,5 T

	8.3 GD ET BD	8.7 GD ET BD	8.7 QD	9.3 QD CAR	9.3 GD CAR	9.3 QD QUAD	9.3 QD ET GD
CUISINE							
Réfrigérateur 177 L avec compartiment conservateur séparé	■	■	■	■	■	■	■
Four grill fonctionnant au gaz	■	■	■	■	■	■	■
Hotte aspirante	■	■	■	■	■	■	■
Grand placard coulissant vertical	■	■	■	■	■	■	■
Plan de travail et couvercles en résine, cuve inox	■	■	■	■	■	■	■
Tiroirs et charnières de meubles hauts à fermeture Soft	■	■	■	■	■	■	■
Robinet mitigeur chromé	■	■	■	■	■	■	■
Crédence et façades de meubles en finition couleur, avec retro-éclairage	■	■	■	■	■	■	■
Eclairage LED	■	■	■	■	■	■	■
Emplacement cafetière avec alimentation électrique	■	■	■	■	■	■	■
Support sopalin	■	■	■	■	■	■	■
SALLE DE BAINS							
Lanterneau avec moustiquaire et store plissé occultant	■	■	■	■	■	■	■
Radiateur sèche serviette Alde mural avec thermostat, booster	■	■	■	■	■	■	■
Cabine de douche design avec porte en verre	■	■	■	■	■	■	■
Mitigeur de douche chromé, douchette réglable en hauteur, support flacons et serviettes	■	■	■	■	■	■	■
Plan de vasque en résine	■	■	■	■	■	■	■
Crédence et façades de meubles en finition couleur	■	■	■	■	■	■	■
WC broyeur céramique	■	■	■	■	■	■	■
Filtre à charbon	■	■	■	■	■	■	■
Dérouleur papier hygienique, porte gobelet, sèche serviette, porte savon	■	■	■	■	■	■	■
Eclairage LED	■	■	■	■	■	■	■
OPTIONS CONFORT & DESIGN INTERIEUR							
Slide-Out	□	□	□	□	□	□	□
Sellerie en cuir	□	□	□	□	□	□	□
Store d'intimité devant le store pare-brise, se levant de bas en haut	□	□	□	□	□	□	□
Stores d'intimité latéraux en cabine	□	□	□	□	□	□	□
Garage vélo ascensionnel en soute	□	□	□	□	□	□	□
Pare-soleil latéraux manuel	□	□	□	□	□	□	□
Store électrique extérieur 5 ou 5,5 ou 6 ML Prostor selon modèle, éclairage LED	□	□	□	□	□	□	□
Lit pavillon électrique 1430 x 1900	□	□	□	□	□	□	□
Couchage salon supplémentaire	□	□	□	□	□	□	□
Lanterneau Midi Héki supplémentaire	□	□	□	□	□	□	□
Lanterneau turbovent	□	□	□	□	□	□	□
Lanterneau 400 x 400 supplémentaire	□	□	□	□	□	□	□
Facade de meuble hauts salon en finition Haute Brillance Blanc	□	□	□	□	□	□	□
Pré-cablage pile à combustible EFOY	□	□	□	□	□	□	□
Pré-cablage groupe électrogène	□	□	□	□	□	□	□
Pré-cablage lave-linge : alimentation électrique, eau, évacuation des eaux usées	□	□	□	□	□	□	□



LE VOYAGEUR

Liner

L'EXCEPTION EST LA RÈGLE

En 2010, une nouvelle aventure s'est dessinée dans l'histoire de la marque LE VOYAGEUR. En associant sa technique et sa passion avec le fabricant germanique RMB, l'entreprise a donné naissance à un véhicule d'exception : le Liner. Un camping-car de luxe au design somptueux, un compagnon de route à l'indomptable performance, capable de séduire les esprits les plus exigeants. Depuis cette date, nous concevons des Liners uniques à la hauteur des besoins de nos clients.

WWW.LEVOYAGEUR.FR

MENTIONS LÉGALES :

Les places route tiennent compte des implantations de base et des équipements de série avec une tolérance de $\pm 5\%$. Les charges utiles disponibles résultent de la différence entre les masses maximales techniquement disponibles et les masses en ordre de marche. Le constructeur s'engage à livrer un véhicule dont la masse en ordre de marche réelle se situe à l'intérieur de la tolérance de 5% par rapport à la masse en ordre de marche indiquée et retenue lors des formalités d'homologation. Attention : les équipements et accessoires supplémentaires montés en option ne sont pas compris dans les masses en ordre de marche des camping-cars. Par conséquent, ils entraînent systématiquement une diminution des charges utiles disponibles. De même les poids non négligeables des accessoires supplémentaires proposés sur le marché seront à déduire des charges utiles disponibles des véhicules. En conséquence, la pose de ces accessoires pourra éventuellement amener à réduire le nombre de passagers. Il conviendra donc de s'assurer du respect de l'ensemble des masses maximales autorisées (totales et par essieu) après chargement complet du véhicule. La masse maximale tractable est une donnée châssis liée à l'homologation du véhicule. En fonction de l'attelage qui sera monté sur le véhicule et des valeurs spécifiques données par le fabricant de l'attelage, la masse maximale de la remorque que pourra tracter le véhicule pourra être inférieure. Les caractéristiques de résistance de l'attelage (en particulier valeur D et S) sont gravées sur une plaquette fixée sur celui-ci. La valeur D permet de déterminer la masse maximale admissible par l'attelage avec le calcul suivant : $MR = \frac{D \times T}{[(9,8 \times T) - D]}$, avec : MR = masse maximale possible de la remorque (en tonnes) ; T = masse maximale (PTAC) du véhicule (en tonnes) ; D = valeur (en kN) à lire sur l'attelage. Exemple : avec D = 11,3 kN et pour une base 35 L, on aura alors une masse maximale de remorque (MR) qui sera la suivante : $MR = \frac{(11,3 \times 3,5)}{[(9,8 \times 3,5) - 11,3]} = 1,72$ t (ou 1 720 kg). Pour une masse maximale tractable du véhicule qui peut aller jusqu'à 2,5 t. Tout camping-cariste titulaire d'un permis B délivré en France antérieurement au 20 janvier 1975 peut conduire un camping-car dont la masse maximale en charge techniquement admissible est supérieure à 3,5 t. Pour bénéficier de cette dérogation en France (reconnue dans l'Union Européenne), il suffit au titulaire du permis B de se rendre en préfecture afin de faire apposer sur son permis le code : « 79 : B camping-car > 3 500 kg ». Les véhicules photographiés dans ce support peuvent comporter des équipements en option avec supplément de prix. Les véhicules étant commercialisés dans plusieurs pays d'Europe, leurs caractéristiques techniques et leurs équipements peuvent différer d'un pays à l'autre. Les indications à propos de la livraison, l'apparence, la puissance, les dimensions et le poids du véhicule - des écarts dans le cadre de la tolérance d'usine ($\pm 5\%$ maximum) sont possibles et autorisés - correspondent aux données connues lors de la mise à l'impression. Ces indications correspondent aux directives d'homologation européennes et peuvent être néanmoins modifiées jusqu'à l'achat du véhicule ou jusqu'à sa livraison. Pour la définition exacte des modèles disponibles dans chaque pays, votre concessionnaire vous en informera volontiers. Avant la conclusion de votre commande, veuillez-vous informer auprès de l'un d'eux sur l'état actuel du produit et de la collection. Cette brochure correspond aux données connues au moment de l'impression. Malgré le soin apporté à la réalisation de ce document, des erreurs d'impression restent possibles. Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications d'équipement ou à des améliorations de produits sur les modèles de l'année en cours, sans préavis. Les éléments du stylisme et de décoration ayant servi à agrémenter les visuels de ce catalogue ne font pas partie du véhicule et de la prestation de livraison. Malgré le soin apporté à sa réalisation, celui-ci ne peut constituer un document contractuel.