



LE VOYAGEUR
Signature

Date de mise en service
Kilométrage
Prix de vent
Contact
TPH

oct-20
49800 kms
145000
mpfrancois73@gmail.com
06 08 53 04 27

18.11.2025.
IVECO PL

ernier contrôle étanchéité chez MSC et vérification le :
L'entretien est toujours fait chez

DIMENSIONS ET POIDS VÉHICULES	Série Option	Caractéristiques détaillées ou spécificités liées aux
Longueur véhicule (+/-3%)	S	8050 mm
Largeur intérieur véhicule	S	2240 mm
Largeur extérieur véhicule rétroviseur inclus (+/-3%)	S	2610 à 2810 mm
Hauteur véhicule (+/-3%)	S	2990 mm
Hauteur véhicule lanterneaux inclus (+/-3%)	S	3090 mm
Empattement	S	4350 mm
Nombre de places ceintures	S	4
Masse en ordre de marche	S	4400 kg
Masse maxi admissible (PTAC)	S	5600 kg
Charge maxi en garage (soute)	S	600 kg
Charge utile	S	1200 kg
Masse maxi remorque freinée / non freinée) en kg	S	3500 / 750 kg
Masse maxi de l'ensemble en kg (PTRA)	S	9100 kg
Places repas	S	5
Nombre de couchage	S	4
Hauteur double plancher rangement	S	266 / 363 mm
Hauteur intérieure	S	2000 mm
Hauteur en douche	S	1900 mm
Porte à faux avant	S	1080 mm
Porte à faux arrière	S	2620mm
STRUCTURE ET AMBIANCE CELLULE		
Face avant polyester	S	
Face arrière polyester	S	
Utilisation de tasseaux imputrescibles dans la structure des panneaux	S	
Structure panneaux polyester 1,8 mm / isolant de 33 mm / toile aluminium intérieure 0,7 mm	S	38 mm
Structure plancher: Polyester / Isolant / Polyester	S	36 mm
Pavillon polyester bombé sans rétention d'eau et anti-grêle (à recouvrement)	S	
maille 3D	S	
Bas de caisse aluminium et passage de roue polyester couleur carrosserie	S	
Baie à projection ou coulissante double vitrage avec cadre aluminium noir	S	
Occultation plissée avec moustiquaire sur baie dans tout le véhicule	S	
Décor intérieurs Frêne et Cognac fil horizontal	S	
Eclairage intérieur à LED (direct et indirect)	S	
Porte et tiroir avec profil de poignée chromé	S	
Serrure de porte et tiroir chromée	S	
Revêtement de sol imitation parquet	S	
Spots patère à LED finition chromée avec inter intégré	S	
Spots encastrés à LED finition chromée	S	
Rideaux avec voilage et pan tissu	S	
Plancher cellule sans marche du salon à la chambre	S	
CHASSIS - MOTORISATION		
Nombre d'essieux	S	2 essieux et roues AR jumelées
ABS	S	
Freins à disques avant et arrière	S	
Régulateur de vitesse	S	
Limiteur de vitesse	S	
Aide au démarrage en côte	S	
Volant réglable en hauteur	S	
Pneumatiques	S	Jantes aluminium et pneumatique Michelin 225/65

Réservoir carburant 90 l	S	
Suspension arrière à lames	S	
Prédisposition TELMA	S	
Norme antipollution	S	option 205 cv EURO 6-AD-BLUE
Nombre de cylindre	S	4 cylindres
Motorisation IVECO 50C - 205CV - 3,0L EURO 6D avec boîte automatique ZF 8 vitesses	Option	Pack châssis IVECO
Boîte de vitesse automatique ZF 8 vitesses	Option	Pack châssis IVECO
Essieu avant simple roue avec voie élargie de 58mm	Option	Pack châssis IVECO
Essieu arrière roues jumelés avec voie élargie de 50 mm	Option	Pack châssis IVECO
Alternateur 220 Ah	Option	Pack châssis IVECO
Prédisposition attelage	Option	Pack châssis IVECO
Airbag conducteur/ passager	Option	Pack châssis IVECO
ESP	Option	Pack châssis IVECO
Blocage différentiel	Option	Pack châssis IVECO
Réchauffeur eau Moteur/ Cabine- Webasto Thermo Top C	Option	Pack châssis IVECO
Volant en cuir avec commandes multifonctions	Option	
EXTERIEUR		
Jantes aluminium avant et enjoliveurs allu aux roues arrières (pneumatique 225/65)	S	pneumatique 225/65
Projecteurs antibrouillard avant	S	
Antibrouillard arrière	S	
Feux diurnes à LED	S	
Eclairage extérieur à LED	S	
conducteur	S	
Couleur de carrosserie RAL 9002	S	
Anneau de remorquage dans le pare-chocs avant	S	
Habillage extérieur en verre noir brillant	S	
Grilles de ventilation réfrigérateur	S	
Bouclier avant et bandeau arrière gris brillant	Option	
CABINE		
Tableau de bord en finition simili cuir noir surpiqûre blanche et broderie personnalisable	S	
Boîte à gants coté chauffeur et passager	S	
Climatisation manuelle	S	
Indicateur de niveau d'huile au tableau de bord	S	
Afficheur tableau de bord haut de gamme IVECO	S	
Fermeture centralisée avec télécommande	S	
Direction assistée électrique	S	
Frein à main de stationnement électrique	Option	
Autoradio Double DIN DVD Pioneer	S	
Commande autoradio au volant	S	
Antenne complémentaire châssis véhicule (amélioration réception)	Option	Evolution technique demandée
Écran 6,1 " pour caméra de recul à gauche du chauffeur, avec marche forcée pour	S	
Volant réglable en hauteur avec finition cuir	S	
Rétro vision par caméra avec 2 écrans intérieurs	S	
Aide au dépassement et rabattement intégrée dans les écrans de rétrovision	S	
Store d'occultation plissé baies latérales cabine	S	
Pare-soleil conducteur et passager manuel	S	
Sièges chauffeur et passager avec rotation 180° et réglages en hauteur	S	
Moquette cabine noire	S	
Baies cabine conducteur et passager simple vitrage	S	
Lit pavillon à descente manuelle avec échelle + filet anti chute	x	
Habillage du lit pavillon maille 3D et panneaux décor avec 5 spots à LED orientable	x	
Dimensions lit pavillon	x	1400 x 1900 mm
Grands essuie-glaces avec double balais	x	
Plancher cabine chauffant (réseaux ALDE)	x	
Pare-soleil latéraux (chauffeur /passager) manuels	Option	
Sièges chauffeur et passager chauffants	X	
Lit pavillon électrique de 140x190 plié et de 200x190 déplié	Option	
Store d'occultation pare-brise à lames et commande électrique avec manivelle de secours	Option	Avec manivelle de secours
SALON & ENTREE		
Salon avec deux banquettes en face à face pour une plus large circulation en cellule vers cabine	S	
Sellerie avec surpiqûre noire	S	

Sellerie avec mousse d'assise confort	S	
2 réhausés en cuir siège conducteur et passager	Option	Couleur unique blanche
Longueur Banquette chauffeur	S	121 cm
Longueur Banquette passager	S	100 cm
Table rabattable en deux parties avec dessus stratifié ardoise	S	
Pied table rond	S	accessibilité accrue autour de la table
Dessus de meuble d'encrée en stratifié ardoise	S	
Chargeur inductif pour smartphone sur le meuble d'entrée	S	
Support TV écran plat en salon	S	
Vitrine avec 6+ flûtes gravées LE VOYAGEUR	S	
Prise USB sur le meuble d'entrée pour recharger votre téléphone posé sur la tablette	S	
Prise USB sur banquette chauffeur et Prise 230V sur banquette chauffeur (salon 2019)	S	
Prise 230V sur banquette chauffeur + usb	S	Evolution technique demandée
Lanterneau HEKI 3 (Toit ouvrant panoramique) en 965x650	S	
Marche pied escamotable électrique 1 marche avec commande sur meuble d'entrée	S	
Rangement à chaussures devant la marche cellule	S	
Rangement dans la deuxième marche d'accès	S	
Panneau de commandes à affichage digital et commandes tactile	S	
Porte cellule luxe XXL serrure 2 points, vitrée avec moustiquaire + vide poche et habillage simili noir	S	
Centralisation fermeture porte cellule	S	
Poignée d'entrée revêtue en simili noir + éclairage LED à l'ouverture de la porte cellule + éclairage coffre à chaussures + éclairage plafonnier conducteur	S	
Marche et contre marche en moquette noire avec lumière d'arrivée	S	
Deux caissons de 50x50x26 cm en double planché	S	
Sellerie 100% cuir (Prestige satin ou vison)	Option	cuir gris
Moquette cellule chinée	Option	Neuve car jamais mise en place
Télévision 22' FULL HD en salon	Option	
Ensemble SONO composé d'un amplificateur + subwoofer	Option	
CUISINE		
Entourage de cuisine finition alu avec éclairage intégré	S	
Façade tiroir en stratifié blanc brillant	S	
Porte meuble haut finition blanc haute brillance	S	
Porte meuble haut sur charnière invisible et compas	S	
Dessus stratifié avec grande zone de travail	S	
Plaque de cuisson 2 feux avec couvercle verre	S	
Évier inox carré	S	
Couvercle d'évier avec égouttoir	S	
Ensemble tiroir sur coulisses BLUM avec amortisseurs et rappel fin de course	S	
Ensemble rangement coulissant pour 8 bouteilles	S	
Tiroir range couverts	S	
Fermeture des tiroirs par des serrures chromées	S	
Tiroir casseroles avec séparateurs et diviseurs	S	
Crédence stratifiée ardoise	S	
Ensemble coulissant poubelle de tri sous le plan de travail	S	
Mitigeur chromé avec mousseur (-20% de consommation d'eau)	S	
Tablette porte épice	S	
crédence	S	
Deux prises 230V / 12V sur la crédence	S	
Lanternaux turbo ventilés devant la cuisine pour évacuer les odeurs de cuisson	S	
Rangement coulissant avec 3 étagères	S	
Réfrigérateur AES DOMETIC de 190 litres (tri-mixte : 12v-220v-gaz)	S	Bascule automatique
Caches grilles réfrigérateur extérieurs	S	
SALLE DE BAIN / WC / DOUCHE		
Plan de vasque stratifié ardoise	S	
Grande vasque	S	
Robinet mitigeur mural chromé	S	
Etagère supplémentaire coin Lavabo paroi chambre	S	
Lanterneau transparent 40x40 avec occultant et moustiquaire (WC) Ou CLIM	S	

Tablette étagère et cache WC	S	
Deux patères,	S	
Un dérouleur papier toilette	S	
Une balayette pour WC	S	
Une barre sèche serviette	S	
Prise 230V et 12V	S	
Une douche séparée	S	
Bac à douche en polyester	S	
Porte de douche droite en polycarbonate	S	Série pour I 8.0HF
Colonne de douche en plexiglass noir	S	
Mitigeur avec flexible et pommeau de douche chromé mousseur	S	(-20% de consommation d'eau)
Lanterneau transparent 40x40 avec occultant et moustiquaire (Douche)	S	
Tringle penderie repliable autour du lanterneau de douche	S	
Étendoir à linge en douche	S	
Éclairage de douche par spots chromés en applique	S	
Ciel de douche en tôle alu	S	
WC cuvette céramique - wc nautique avec broyeur et réservoir à matière 100L	Option	
Cailleboti en résine noire	Option	non présent sur la photo
Rangement en douche - Patère porte shampoing dans la douche	Option	Evolution technique demandée
CHAMBRE		
Sommiers lits jumeaux à lattes avec tête relevable manuellement	S	
Dimensions lit permanent	S	800 x 2000 et 800 x 1900 mm
Dessus de lit	S	
Eclairage penderie automatique à l'ouverture de la porte	S	
Prise 230V 112V en socle de lit	S	
Prises USB en tête de lit	S	
Lanterneau central transparent 40x40 avec occultant et moustiquaire	S	
Éclairage de lecture indépendant en tête de lit	S	
Éclairage de signalisation nocturne sur contre marche d'accès lit (avec inter va et vient)	S	
Pré-câblage TV en chambre (HDMI & 12V)	S	
Tête de lit rétro éclairé avec logo brodé	S	
Socle de lits jumeaux avec 4 tiroirs	S	
Marche d'accès lits jumeaux ouvrante	S	
Lits jumeaux avec système électrique d'écartement de la paroi + échelle de monté.	Option	
Matelas confort avec mousse à mémoire de forme BULTEX épaisseur 130mm	Option	
Lanterneau HEKI 3 (965x650) en chambre	Option	
Télévision 27+ démodulateur + support en chambre	Option	
CHAUFFAGE		
Chauffage ALDE (gaz/230V) avec vanne de coupure du circuit en chambre	S	
Échangeur thermique sur Chauffage ALDE pour cellule	S	
ENERGIE GAZ		
Local gaz côté passager 2 bouteilles de 13kg avec fixation par sangle	S	
Portillon du compartiment gaz avec ouverture à la française	S	
Vanne de coupure gaz en cuisine	S	
roulant	S	
1 cuve dessous le véhicule de 85l =1 reservoir en compartiment de Bouteille de GPL	Option	
ENERGIE ELECTRIQUE		
Écran de contrôle du véhicule couleur tactile 35	S	
Système de bord intelligent avec connexion BUS CAN I LIN	S	
Équipement électrique centralisé dans un local indépendant avec éclairage	S	
Prise de raccordement au 220V extérieure dissimulée en coffre technique	S	
Pré-câblage commande convertisseur	S	
Pré-câblage panneau solaire	S	
Boîtier de commande des 6 fonctions vitales (Bypass)	S	
Un coupe-circuit entre batterie moteur et batterie cellule	S	
Un coupe-circuit batterie cellule	S	
Prise 230v sur banquette chauffeur. Il existait pas en 2016-montage en octobre 2019		Evolution technique demandée
Chargeur batterie 20A	Option	Série modifiée par Chargeur additionnel 40Ah power assist
Batterie Lithium /fer/ phosphate 160Ah	Option	
Dérouleur électrique 220V (10 ml)	Option	

Convertisseur 1800W Pur sinus et bypas	Option	
Panneau solaire 175W PERC haute performance	Option	Option
Deuxième panneau solaire 100W PERC haute performance	Option	Option
Deuxième panneau solaire 100W PERC haute performance dédié batterie moteur	Option	Evolution technique demandée
ENERGIE EAU		
Capacité d'eau propre (+ / - 3%)	S	200L eau propre
Capacité d'eau propre sur route (+ / - 3%)	S	100L eau propre
Capacité d'eau usée (+ / - 3%)	S	120L eau grise
Entrée d'eau positionnée une dans le compartiment eau et une sur la carrosserie	S	
poste de conduite	S	
Raccordement remplissage eau positionné en extérieur sur carrosserie	S	
Electrovanne de vidange des eaux usées en intérieur de coffre technique + commande sur poste de conduite	S	
Réservoirs eau propre et eau usée isolés en double plancher	S	
Réservoir eaux propres de 300 L	(Impossible en seconde monte)	Option
Dérouleur à eau avec raccord Gardena (8 ml)	Option	
Caméra de vidange des eaux usées	Option	Option qui reste possible
SOUTE / GARAGE		
Type d'ouverture de porte de soute arrière chauffeur et passager	S	Ouverture à la Française
Dimensions de passage porte soute chauffeur	S	115 x 96 cm
Dimensions de passage porte soute passager	S	115 x 96 cm
Hauteur intérieure de soute arrière	S	1050 mm
Largeur intérieure de soute arrière	S	1070 mm
Volume soute garage (+ / -3%)	S	2510 L
Volume soute avant (+ / -3%)	S	800 L
Rangements additionnels avec portillons derrière essieux arrière côté chauffeur et passager	S	
Eclairage LED sur la longueur de la soute arrière avec interrupteurs en extrémité	S	
Prise 230V et 12V en soute arrière côté passager	S	
Douchette eau froide et chaude dans la soute arrière côté passager	S	
Une paire de rails d'arrimage	S	
Cloisons coulissantes entre soute et rangements additionnels	S	
Lits médium hauteur depuis la marche	S	0,64 m
1,15m	Option	
Deuxième paire de barre d'arrimage soute (fourni mais non posé)	Option	
Roue de secours avec support en soute	Option	
Treuil et rampes d'accès soute pour quad	Option	Option
ACCESSOIRES		
Protection parebrise et latéraux chauffeur passager avec textiles PELLETIER	Option	
Pré-cablage antenne satellite	S	
Pré-cablage TV en salon et en chambre	S	
Antenne satellite automatique deux têtes 85 cm avec un demodulateur	Option	
Alarme soporifique	Option	
Alarme volumétrique et périmétrique (avec contacteurs sur les deux portes de soute)	Option	
Store extérieur électrique 12V FIAMMMA F65 L 4,9M	Option	
Climatisation DOMETIC FRESH JET(chaud / froid) en salle de bain	Option	
Vérins stabilisateurs hydraulique EP avec réglage automatique du niveau	Option	